

PEMACO - **13-326 - BELGIQUE** - Modifié le : 21 mai 14

CORYZALIA - Notice à plat

Code prodstar : PRO.1BF2

Code laetus : 660

Format : 110 x 300 mm - à plat

Tracé : PN 017_Boiron_Notice 110x300 prepliee

Couleurs : ■ Pantone Reflex Blue C

Corps texte : 7pt, interlignage 7pt Echelle Horiz. 90%

Coryzalia®

CORYZALIA® comprimés orodispersibles

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Ce médicament est disponible sans prescription médicale. Toutefois, vous devez toujours prendre CORYZALIA avec prudence pour en obtenir les meilleurs effets.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir rubrique 4.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que CORYZALIA® comprimés orodispersibles et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CORYZALIA® comprimés orodispersibles ?
3. Comment prendre CORYZALIA® comprimés orodispersibles ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CORYZALIA® comprimés orodispersibles ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE CORYZALIA® comprimés orodispersibles ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement symptomatique des rhumes, rhinites, coryzas, rhumes des foins.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE CORYZALIA® comprimés orodispersibles ?

Ne prenez jamais CORYZALIA

Si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans CORYZALIA.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
CORYZALIA n'a aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Informations importantes concernant certains composants de CORYZALIA

Ce médicament contient du lactose. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE CORYZALIA® comprimés orodispersibles ?

Voie sublinguale.

- 1 comprimé toutes les heures avec un maximum de 8 comprimés par jour. Laisser fondre les

comprimés sous la langue. Espacer les prises selon l'amélioration. Dissoudre les comprimés dans un peu d'eau avant administration chez les enfants de moins de 2 ans.

Si vous avez pris plus de CORYZALIA que vous n'auriez dû

Si vous avez utilisé ou pris trop de CORYZALIA, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Si vous oubliez de prendre CORYZALIA

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé

Division Vigilance

EUROSTATION II

Place Victor Horta, 40/ 40 - B-1060 Bruxelles

Site internet: www.afmps.be

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER CORYZALIA® comprimés orodispersibles ?

Maintenir hors de portée et de la vue des enfants.

Pas de précautions particulières de conservation. Ne pas utiliser CORYZALIA après la date de péremption mentionnée sur la boîte après EXP.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Délivrance libre.

Numéro de notification : 341 CH 360 F3.

Que contient CORYZALIA ?

- Les substances actives sont : Allium cepa 3 CH 0,5 mg, Belladonna 3 CH 0,5 mg, Gelsemium 3 CH 0,5 mg, Kalium bichromicum 3 CH 0,5 mg et Sabadilla 3 CH 0,5 mg pour un comprimé de 250 mg.

- Les autres composants sont : lactose, croscarmellose sodique et stéarate de magnésium.

Comment se présente CORYZALIA et contenu de l'emballage extérieur ?

CORYZALIA se présente sous forme de comprimés orodispersibles conditionnés sous plaquettes thermoformées (de 20 comprimés chacune) en boîte de 40 comprimés orodispersibles.

Titulaire et fabricant

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy - France

CORYZALIA® orodispergeerbare tabletten

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel inneemt. Deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u CORYZALIA zorgvuldig innemen om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

1. Wat is CORYZALIA® orodispergeerbare tabletten en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u CORYZALIA® orodispergeerbare tabletten inneemt?
3. Hoe wordt CORYZALIA® orodispergeerbare tabletten ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen?
5. Hoe bewaart u CORYZALIA® orodispergeerbare tabletten?
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS CORYZALIA® orodispergeerbare tabletten EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Homeopathisch geneesmiddel dat traditioneel gebruikt wordt bij de symptomatische behandeling van verkoudheden, rhinitis, coryza, hooikoorts.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CORYZALIA® orodispergeerbare tabletten INNEEMT?

Neem CORYZALIA niet in

als u allergisch (overgevoelig) bent voor de werkzame bestanddelen of voor één van de andere bestanddelen van CORYZALIA.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt verkrijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

CORYZALIA heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het gebruik van machines.

Belangrijke informatie over bepaalde bestanddelen van CORYZALIA

Dit geneesmiddel bevat lactose. Wanneer uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt dient u contact op te nemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

3. HOE WORDT CORYZALIA® orodispergeerbare tabletten INGENOMEN?

Sublinguaal gebruik.

1 tablet om het uur, met een maximum van 8 tabletten per dag. De tabletten onder de tong laten smelten. Bij verbetering de innames spreiden. De tabletten in wat water oplossen alvorens toe te dienen aan kinderen jonger dan 2 jaar.

Wanneer u meer van CORYZALIA heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van CORYZALIA heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Wanneer u vergeet CORYZALIA in te nemen

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan informatie aan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem:

Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Afdeling Vigilantie

EUROSTATION II

Victor Hortaplein, 40/40 - B-1060 Brussel

Website: www.fagg.be

e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U CORYZALIA® orodispergeerbare tabletten?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik CORYZALIA niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na EXP.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Vrije aflevering.

Notificatienummer: 341 CH 360 F3.

Wat bevat CORYZALIA?

- De werkzame bestanddelen zijn: Allium cepa 3 CH 0,5 mg, Belladonna 3 CH 0,5 mg, Gelsemium 3 CH 0,5 mg, Kalium bichromicum 3 CH 0,5 mg en Sabadilla 3 CH 0,5 mg voor één tablet van 250 mg.

- De andere bestanddelen zijn: lactose, natrium croscarmellose en magnesiumstearaat.

Hoe ziet CORYZALIA er uit en wat is de inhoud van de verpakking?

CORYZALIA wordt verkocht in de vorm van orodispergeerbare tabletten verpakt in blisterverpakking (van 20 tabletten elk) in een doos van 40 orodispergeerbare tabletten.

Houder en fabrikant

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy - Frankrijk

CORYZALIA® Schmelztabletten

Lezen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen. Sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss CORYZALIA jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.

- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Siehe Abschnitt 4.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist CORYZALIA® Schmelztabletten und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von CORYZALIA® Schmelztabletten beachten?
3. Wie ist CORYZALIA® Schmelztabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist CORYZALIA® Schmelztabletten aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST CORYZALIA® Schmelztabletten UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Homöopathisches Arzneimittel, das traditionell zur symptomatischen Behandlung von Schnupfen, Rhinitis, Nasenkatarrh, Heuschnupfen angewandt wird.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON CORYZALIA® Schmelztabletten BEACHTEN?

CORYZALIA darf nicht eingenommen werden, wenn Sie allergisch (überempfindlich) gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile von CORYZALIA sind.

Bei Einnahme von CORYZALIA mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

CORYZALIA hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zur Bedienung von Maschinen.

Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von CORYZALIA

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte wenden Sie sich vor Einnahme dieses Arzneimittels an Ihren Arzt, wenn er Sie über eine Unverträglichkeit gegen bestimmte Zucker informiert hat.

3. WIE IST CORYZALIA® Schmelztabletten EINZUNEHMEN?

Sublingual.

Jede Stunde, 1 Tablette; höchstens 8 Tabletten pro Tag einnehmen. Lassen Sie die Tabletten unter der Zunge schmelzen. Bei Besserung die Abstände zwischen den Einnahmen vergrößern. Lösen Sie die Tabletten in etwas Wasser auf, vor der Verabreichung bei Kinder unter 2 Jahre alt.

Wenn Sie eine größere Menge von CORYZALIA eingenommen haben, als Sie sollten

Wenn Sie eine größere Menge von CORYZALIA haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

Wenn Sie die Einnahme von CORYZALIA vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das in aufgeführte nationale Meldesystem anzeigen: Bundesagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

Abteilung Vigilanz

EUROSTATION II

Victor Hortaplein, 40/40 - B-1060 Brüssel

Website: www.fagg-afmps.be

E-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST CORYZALIA® Schmelztabletten AUFZUBEWAHREN?

Außer Reichweite und Sicht von Kindern aufbewahren.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Sie dürfen CORYZALIA nach dem auf dem Umkarton nach EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Freie Abgabe.

Notifizierungsnummer: 341 CH 360 F3.

Was CORYZALIA enthält?

- Die Wirkstoffe sind: Allium cepa 3 CH 0,5 mg, Belladonna 3 CH 0,5 mg, Gelsemium 3 CH 0,5 mg, Kalium bichromicum 3 CH 0,5 mg und Sabadilla 3 CH 0,5 mg für eine 250 mg Tablette.

- Die sonstigen Bestandteile sind: Lactose, Croscarmellose-Natrium und Magnesiumstearat.

Wie CORYZALIA aussieht und Inhalt der Packung?

CORYZALIA wird in Form von Schmelztabletten in Packungen mit 40 Tabletten in Blisterpackung (à 20 Tabletten) dargereicht.

Inhaber und Hersteller

BOIRON - 2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy - Frankreich